



Xamamina[®]

REFLUSSO 0-12

SCIROPPO PEDIATRICO ANTIREFLUSSO

Indicazioni

Dispositivo medico destinato ad esercitare un'azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo e faringolaringeo nei neonati e nei bambini, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: pirosi (bruciore di stomaco), rigurgito acido, tosse, infiammazione rinofaringea, disfonia (alterazione della voce) e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e faringolaringeo.

Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.

Uso orale.

Composizione

Magnesio alginato, Simeticone, Fruttosio, Gomma Xanthan, D-pantenolo, Sodio bicarbonato, Sodio idrossido, p-Ossibenzoato di Metile, p-Ossibenzoato di Propile, Aromi naturali, Acqua depurata.

Gusto panna e fragola.

Senza glutine, senza lattosio.

Confezione

Flacone da 200 ml. Contiene cucchiaino dosatore.

Modalità d'uso

Agitare energicamente prima dell'uso.

Neonati fino a 5 kg di peso: 2,5-3 ml, 5-10 minuti dopo la poppata o secondo diverso consiglio medico. In caso di rigurgito dopo la somministrazione, somministrare 1 ml aggiuntivo.

Bambini fino a 3 anni di età: 5 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Bambini fino a 12 anni: 10-20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Avvertenze

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
- Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso.
- In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione del prodotto e quella di farmaci.
- Per eventuale assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso e/o con modeste variazioni di colore, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
- Si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l'uso.

Rev. 01/2024

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via San Martino, 12
20122 Milano

DMG Italia Srl
Via Laurentina, Km 26,700
00071 Pomezia (Roma)



0373



Dompé
per l'ambiente



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO			
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Astuccio PAP21	Foglietto illustrativo PAP22	Flacone PET	Cucchiaino dosatore PS6
CARTA	CARTA	PLASTICA	PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo comune.			

30FG412-A1